



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-GB.CC18.B.00322/20

Серия **RU** № **0250258**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЗМ United Kingdom PLC"
 Место нахождения (адрес юридического лица): СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: "ЗМ Company", СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Aberdeen Plant, 610 North County Road 19, Aberdeen, South Dakota, 57401, USA.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей ЗМ™, модели: 9925 (класс защиты FFP2 NR D), 9928 (класс защиты FFP2 R D). Продукция изготавливается в соответствии с EN 149:2001. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний:

№ 0112/20, № 0113/20 от 23.03.2020, выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 2296, № 2297 от 30.03.2020, выданы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения: № 78-20-09.006.Л.11860, № 78-20-09.006.Л.11862 от 07.04.2020, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 31.10.2019. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», р. 5, п.7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 8.3.2, 8.3.3. Срок службы (годности), условия хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией

СРОК ДЕЙСТВИЯ 21.05.2020

ПО 20.05.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерова Татьяна Валерьевна (Ф.И.О.)